



STOMATORG
Стоматорг

D-TEC

БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ КАБИНЕТА И ЛАБОРАТОРИИ



ООО «Стоматорг» — эксклюзивный дистрибьютор
D-TEC (Швеция) в России

00416
Апрель 2014



СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ


О Компании

D-TEC AB — шведская компания, специализирующаяся на производстве высококачественных профессиональных систем освещения уже более 24 лет.

D-TEC всегда старалась обеспечить клиентов качественным освещением, независимо от вида их деятельности, применяя самые современные технические разработки.

Постоянно совершенствуясь, **D-TEC** уделяет огромное внимание качеству, надежности и безопасности. Абсолютно все модели светильников производятся без использования ртути, различных опасных газов и пылений, а благодаря инновационным технологиям продукция компании обладает длительным сроком службы, очень низким потреблением электроэнергии и главное — обеспечивает высококлассное освещение, конкуренцию которому может составить лишь Солнце.

При таком свете окружающее пространство, предметы и цвета выглядят максимально естественно, кроме того ваши глаза никогда не устанут благодаря отсутствию мерцания и постоянному цветовому спектру. А гладкая и простая в обработке металлическая конструкция поверхности светильников **D-TEC** делает их стильным элементом любого кабинета и лаборатории.



Светильники D-Тес – это комфорт для глаз и удовольствие от работы!

Что такое хороший светильник?

Бестеневые светильники D-ТЕС разработаны шведскими экспертами, являющимися всемирно признанными ведущими специалистами в области исследования освещения стоматологических кабинетов и зуботехнических лабораторий.

Мощность локального светильника на установке составляет 25000 лк, в то время как освещенность кабинета не превышает 1000 лк, в результате такого контраста значительно увеличивается нагрузка на глаза, как следствие – ухудшение зрения и возникновение головных болей. Светильники D-ТЕС дают мощное равномерное мягкое освещение, а специально сконструированный стартер отвечает за моментальное включение и устраняет мерцание.

Сведение к минимуму нагрузки на глаза влечет за собой снижение общей усталости, а, значит, повышение качества и эффективности работы.

Таким образом, приобретая светильники D-ТЕС, вы обеспечиваете не только качественное освещение своего рабочего места, но и заботитесь о своем здоровье.

В результате использования в осветительных системах D-ТЕС специальных ламп с высоким индексом RA (от 85 до 93)* цветовая температура исходящего светового потока составляет 6500 К, что соответствует температуре солнечного света. Благодаря этому светильники обеспечивают идеальную передачу цвета, что особенно важно в эстетической стоматологии (например, при определении цвета реставрации). Специальный фильтр, препятствующий проникновению в рабочую зону инфракрасного и ультрафиолетового освещения, предохраняет светильник от нагрева и выделения тепла.

Благодаря стильному дизайну светильники D-ТЕС идеально впишутся в любой интерьер, а благодаря своим техническим особенностям просто незаменимы в областях деятельности, требующих точной зрительной и мануальной ориентации.

* Индекс цветопередачи (colour rendering index, CRI или RA) – характеристика источника света, которая показывает, насколько освещение данным источником изменяет цвета объекта по сравнению с освещением эталонным источником. Чем выше индекс RA, тем меньше цветовые искажения.

НОВИНКА

Halo

Энергосберегающая ультратонкость

Halo — это светодиодный светильник нового поколения. Лучшие специалисты в области промышленного дизайна и светодиодных технологий трудились, чтобы вы могли насладиться великолепным освещением.

Halo станет незаменимым помощником в среде, где качество освещения играет ключевую роль, будь то: больница, спа-салон, переговорная, завод или же просто кабинет.

Светильник **Halo** не оставляет бликов, теней, дает непрерывный спектр света, что не перегружает глаза мерцанием, почти не вырабатывает тепло, имеет стильный и современный дизайн, благодаря чему впишется в любой интерьер, кроме того, светодиодные технологии позволяют экономить до 70% энергии, по сравнению с его люминесцентными собратьями.

К светильнику прилагается пульт дистанционного управления, который всегда поможет быстро и без усилий создать необходимый уровень освещения.

Особенности:

- Непрерывный спектр света
- Низкий уровень энергопотребления
- Светодиодное освещение (светодиоды долговечны и не перегорают)
- Ультратонкий, стильный дизайн
- Дистанционный пульт управления с регулятором освещенности (диммером)
- Держатель монитора [Дополнительная опция – 14400 руб. (320 €)]

| Светодиоды | Мощность | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------|-------------------------|
| 16 диодов | 100 Вт | 5500K RA90 | 200–3000 лк/ 1,2 м | 1200 x 600 x 45 мм | 13,5 кг | 151200 руб. (3360 €) |



НОВИНКА

Hybrid U CDP

Элегантная функциональность

Модель **Hybrid U CDP** отвечает самым жестким требованиям к качеству освещения, которые предъявляют зубные техники и стоматологи.

Светильник состоит из трех длинных ламп, образующих конструкцию П-образной формы, что позволяет освещать большую площадь, при этом свет не ослепляет вас или вашего клиента, т. к. лампы освещают рабочее место с боков, а не по центру.


Светильник оснащен диммером и подсветкой потолка, что создает ощущение легкости и воздушности. На участке между лампами находится пространство для закрепления LCD дисплея или другого оборудования.

И, как все светильники фирмы **D-TEC**, он распространяет свет равномерно, без бликов и теней.

Особенности:

- Стильная и функциональная конструкция П-образной формы
- Крепление для установки LCD дисплея [Дополнительная опция – 14400 руб. (320 €)]
- Подсветка потолка
- Регулятор освещенности (диммер)

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------|-------------------------|
| 4 x 54 Вт, 2 x 24 Вт | 6500K RA93 | 3900 лк/1,2 м | 1416 x 1024 x 55 мм | 18 кг | 103050 руб. (2290 €) |



Цветовое
панно

Denta Hybrid LED Light

Релаксирующая цветотерапия

Denta Hybrid LED Light — это инновационная осветительная система, представляющая собой уникальное сочетание флюоресцентных ламп и дополнительной опции — светодиодной панели постепенно меняющихся цветов.

Окружность **Denta Hybrid** состоит из широкой полосы флюоресцентных ламп, что помогает снизить контраст между степенью освещенности в различных зонах, что делает условия труда более приятными, улучшает концентрацию внимания, релаксирует сознание и настраивает на нужный лад.

Сочетания цветов светодиодной панели программируются и регулируются при помощи пульта дистанционного управления. Можно имитировать весь световой день — от мерцающего света зари до теплого света сумерек.

Особенности:

- Элегантный дизайн
- Высокая мощность освещения
- Экономичность
- Регулятор интенсивности света
- Комбинация ламп 54 Вт и 24 Вт дает прекрасный спектр света
- Светодиодное цветовое панно 250 цветов
- Регулятор освещенности (диммер) [Дополнительная опция — 19800 руб. (440 €)]

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------|-------------------------|
| 4 x 54 Вт, 2 x 24 Вт | 6500K RA93 | 4000 лк/1,2 м | 1560 x 780 x 55 мм | 22 кг | 155250 руб. (3450 €) |

Бестеневые светильники D-Тес — это стильный дизайн, эргономика, долговечность и совершенная цветопередача!

Denta Hybrid с креплением под монитор

Multimedia



Светильник **Denta Hybrid** с креплением для LCD монитора с призматическим рассеивателем. Обеспечивает равномерное бестеневое освещение и естественную цветопередачу. Специальное крепление позволяет установить **LCD дисплей** (диагональ 17-19"), благодаря чему во время работы врача пациент может смотреть любимые фильмы, а дети — веселые мультики!

Дополнительные опции:

- Регулятор освещенности (диммер) — 19800руб. (440 €)
- Сенсорный выключатель - 2 475 руб. (55 €)

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------|-------------------------|
| 4 x 54 Вт, 2 x 24 Вт | 6500K RA93 | 4000 лк/1,2 м | 1560 x 780 x 55 мм | 22 кг | 126000 руб. (2800 €) |

Denta CDP T5.628EL

Хит продаж!



Светильник **Denta CDP T5.628EL** оснащен призматическим рассеивателем, который обеспечивает равномерное бестеневое освещение и естественную передачу цвета.

Дополнительные опции:

- Сенсорный выключатель — 2475 руб. (55 €)
- 3-ступенчатый выключатель - 540 руб. (12 €)
(последовательное включение/выключение ламп)

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------|-------|-----------------------|
| 6 x 28 Вт | 6500K RA85 | 4000 лк/1,2 м | 1355 x 700 x 55 мм | 11 кг | 68850руб. (1530 €) |

Denta CDP T5.654EL



Мощные
лампы!

Модель **Denta CDP T5.654EL** оснащена призматическим рассеивателем для равномерного освещения рабочего места, а также лампами повышенной мощности. Может использоваться в ветеринарных и косметологических клиниках.

Дополнительные опции:

- Сенсорный выключатель — 2475 руб. (55 €)
- Подсветка потолка — 9450 руб. (210 €)
- 3-ступенчатый выключатель — 540 руб. (12 €)

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------|-------|------------------------|
| 6 x 54 Вт | 6500K RA93 | 5800 лк/1,2 м | 1355 x 700 x 55 мм | 11 кг | 81000 руб. (1800 €) |

DentaPlus CDP T5.654EL



Регулятор
освещенности
(диммер)

Главные достоинства светильника **DentaPlus CDP T5.654EL** — призматический рассеиватель, мощные лампы по 54 Вт, а также **регулятор яркости света (диммер)**. Может использоваться в ветеринарных и косметологических клиниках.

Дополнительные опции:

- Подсветка потолка — 8715 руб. (210 €)

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|
| 6 x 54 Вт | 6500K RA93 | 280–5800 лк/1,2 м | 1355 x 700 x 55 мм | 11 кг | 94950 руб. (2110 €) |

Denta CDP indirect light



С подсветкой
потолка!

Denta CDP indirect light с подсветкой потолка. Для исключения эффекта «темных углов» и получения мощного и равномерного освещения.

Дополнительные опции:

- Сенсорный выключатель — 2475 руб. (55 €)
- 3-ступенчатый выключатель — 540 руб. (12 €)

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------|------------------------|
| 6 x 28 Вт, 2 x 28 Вт | 6500K RA85 | 4000 лк/1,2 м | 1355 x 700 x 55 мм | 11 кг | 85050 руб. (1890 €) |

Denta 454



Светильник **Denta 454** более изящная легкая версия **Denta Plus**. Дает мягкое освещение в 4500 лк. Может использоваться в ветеринарных и косметологических клиниках.

Дополнительные опции:

- Регулятор освещенности (диммер) — 8550 руб. (190 €)
- 3-ступенчатый выключатель— 540 руб. (12 €)

Новинка! Denta 454 с подсветкой потолка! - 70 200 руб. (1560 €)

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------|------|------------------------|
| 4 x 54 Вт | 6500K RA93 | 4500 лк/1,2 м | 1355 x 525 x 55 мм | 9 кг | 60750 руб. (1350 €) |

Denta CDP T5.424EL



**Бюджетный
вариант!**

Компактный светильник **Denta CDP T5.424EL** оснащен призматическим рассеивателем, эргономичен, обеспечивает полную спектральную цветопередачу.

Дополнительные опции:

- Сенсорный выключатель — 2475 руб. (55 €)

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------|------|-----------------------|
| 4 x 24 Вт | 6500K RA93 | 4000 лк/1 м | 755 x 525 x 55 мм | 7 кг | 38700 руб. (860 €) |

Уникальное предложение от компании «Стоматорг»!

Теперь у вас есть возможность абсолютно **БЕСПЛАТНО** протестировать светильник D-TEC в вашей клинике!*

* подробности акции уточняйте по телефону: (495) 620-97-34.

ПУСТЬ БУДЕТ СОЛНЦЕ на вашем рабочем месте

Правильно ли освещено ваше рабочее место?
Как вы чувствуете себя в конце рабочего дня?
Чувствуете ли усталость, головную боль,
покраснение глаз, ухудшение зрения?

У нас есть решение!

Компания **D-TEC** (Швеция) разработала
новый тип освещения, который,
благодаря высокой интенсивности,
естественной цветопередаче и правильной
цветовой температуре, способен воссоздать
почти идеальный дневной свет в течение рабочего дня.

Denta Hybrid 24



607 мм

Denta Hybrid 54



1207 мм

Идеален для длинных столов!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ!

- Освещенность (3400/6400 лк)
- Бестеневой и безбликовый свет
- Естественная цветопередача
- Защитное закаленное стекло
- Надежная и прочная алюминиевая конструкция
- Не создают электромагнитных помех

Denta Hybrid 24

Хит продаж!



Модель **Denta Hybrid 24** спроектирована для зуботехнических лабораторий, а также для применения в лабораториях общего профиля. Эта модель соответствует всем санитарным нормам и проста в обслуживании.

Дополнительные опции:

- Регулятор яркости (диммер) – 4500 руб./100 €

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|------|-----------------------|
| 2 x 24 Вт | 6500K RA93 | 3400 лк/0,6 м | 607 x 207 x 56 мм | 4 кг | 22050 руб. (490 €) |

Denta Hybrid 54

Мощные лампы!



Модель **Denta Hybrid 54** имеет те же преимущества, что и модель **Denta Hybrid 24**, она более удобна для удлиненных рабочих поверхностей и обеспечивает большую яркость.

Дополнительные опции:

- Регулятор яркости (диммер) – 4500 руб./100 €

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------|------|-----------------------|
| 2 x 54 Вт | 6500K RA93 | 6400 лк/0,6 м | 1207 x 207 x 56 мм | 7 кг | 37575 руб. (835 €) |

Ceram 254/424

Зуботехнические!!



Модели **Ceram** обеспечивают немерцающее освещение. Оснащены эффективными люминесцентными лампами дневного света **T5**.

Дополнительные опции:

- Сенсорный выключатель – 2475 руб. (55 €)

| Лампы | Цветовая температура | Освещенность | Размеры | Вес | Цена |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------|------|--------------------|
| 2 x 54 Вт | 6500K RA93 | 6500 лк/0,6 м | 1355 x 360 x 55 мм | 7 кг | 41625 руб. (925 €) |
| 4 x 24 Вт | 6500K RA93 | 4800 лк/0,6 м | 755 x 525 x 55 мм | 7 кг | 40275 руб. (895 €) |



STOMATORG
Стоматорг

D-TEC

ООО «Стоматорг» - эксклюзивный дистрибьютор
D-tec (Швеция) в России

Центральный офис:

117485 г. Москва, ул. Профсоюзная, 88/20

Тел.: (495) 620-97-34

Факс: (495) 330-54-58

e-mail: mail@stomatorg.ru

Офис оптовых продаж:

142718 г. Москва, Симферопольское шоссе, д. 3

Тел./факс: (495) 620-97-32

e-mail: rafis@stomatorg.ru

www.stomatorg.ru